Layher®

Mehr möglich. Das Gerüst System.

LAYHER LOGISTIKLÖSUNGEN

PRODUKTÜBERSICHT, VERWENDUNGSBEISPIELE, TECHNISCHE DATEN



Ausgabe 12.2015
Art.-Nr. 8103.001


Qualitätsmanagement
zertifiziert nach
ISO 9001:2008
durch TÜV-CERT


Systemfreie Paletten,
systemgebundene
Paletten und Zubehör
für Ladungssicherung.

SYSTEMFREIE PALETTEN

UNIVERSALPALETTE 125

In der Universalpalette 125 können Stellrahmen liegend gelagert werden. Zu diesem Zweck sind die Aufsteckrohre in die inneren Aufnahmen zu stecken. Die Stellrahmenholme umlaufen dann die Aufsteckrohre und sind so gegen Verrutschen gesichert. Zur Bestückung der Palette mit Gerüstböden sind die Aufsteckrohre in die äußeren Aufnahmen zu stecken.






TECHNISCHE DATEN
Gewicht: 45,7 kg
Länge Aufsteckrohre: 0,86 m
Max. Belastung: 1.500 kg
Außenmaße: 1,37 x 0,86 m

BESTÜCKUNGSBEISPIELE
(Art.-Nr. 5111.125)
12 Stellrahmen 0,73 m breit
11 Xtra-N-Böden 0,61 m breit
24 Stahlböden 0,32 m breit

ROHRPALETTE 125

Die Rohrpalette 125 ist für die Lagerung und den Transport von Geländern, Riegeln, Diagonalen, Stellrahmen, Bordbrettern, Gerüstböden und Gerüstrohren geeignet.







TECHNISCHE DATEN
Gewicht: 36,0 kg
Länge Aufsteckrohre: 0,86 m
Max. Belastung: 1.500 kg
Außenmaße: 1,37 x 0,97 m

BESTÜCKUNGSBEISPIELE
(Art.-Nr. 5113.125)
13 Stellrahmen 0,73 m
80 Stiele
155 Riegel
11 Xtra-N-Böden 0,61 m
15 Staluböden 0,61 m
28 Stahlböden 0,32 m

ROHRPALETTE 265

Die Rohrpalette 265 ist für den Transport und die Lagerung von großen und sperrigen Gerüstbauteilen wie First- und Dachkassetten für Kassettendach oder Seitenschutzgitter geeignet.






TECHNISCHE DATEN
Gewicht: 50,6 kg
Länge Aufsteckrohre: 1,20 m
Max. Belastung: 1.300 kg
Außenmaße: 2,77 x 1,22 m

BESTÜCKUNGSBEISPIELE
(Art.-Nr. 5113.256)
13 Firstkassetten
20 Dachkassetten
15 Seitenschutzgitter

ROHRPALETTE 85

Die quadratische Rohrpalette 85 ist für die Lagerung und den Transport von Geländern, Riegeln, Diagonalen, Bordbrettern, Gerüstböden und Gerüstrohren geeignet. Zur Verwendung mit Kleinteilen kann sie durch einen Gitterboxeinsatz mit Holzboden ergänzt werden.






TECHNISCHE DATEN
Gewicht: 30,8 kg
Länge Aufsteckrohre: 0,86 m
Max. Belastung: 1.500 kg
Außenmaße: 0,97 x 0,97 m

BESTÜCKUNGSBEISPIELE ROHRPALETTE
(Art.-Nr. 5105.085)
80 Stiele
155 Riegel
11 Xtra-N-Böden 0,61 m
15 Staluböden 0,61 m
28 Stahlböden 0,32 m

BESTÜCKUNGSBEISPIELE GITTERBOX
(Art.-Nr. 5105.085 Rohrpalette)
(Art.-Nr. 5104.088 Holzboden)
(Art.-Nr. 5104.086 Gitterboxeinsatz)
500 Kupplungen
120 Gerüstanker 0,38 m
100 Fußspindeln 60


BESONDERHEITEN DER LAYHER ROHRPALETTEN

Für einen platzsparenden Leertransport der Layher Universal- und Rohrpaletten, lassen sich die Aufsteckrohre problemlos entnehmen und im Grundrahmen verstauen.



Zum Versetzen der bestückten Paletten ohne Gabelstapler oder Kran lassen sich hochtragfähige, feststellbare Lenkrollen mit Polyurethanbelag (Art.-Nr. 5207.250) in die Palettenfüße einstecken. Diese können jeweils mit bis zu 750 kg belastet werden.


Der Polyurethanbelag vermeidet außerdem Schäden an empfindlichen Bodenoberflächen.



MODULGITTERBOX / MODULPALETTE

Die Modul-Gitterbox ist für die Lagerung und den Transport von Kleinteilen wie Kupplungen, Gerüstanker oder ähnlichem geeignet. Sie ist mit Europoolpaletten nach DIN EN 13698-1 stapelbar und verfügt über Kranösen zur einfachen Beschickung von Baustellen. Die 0,53 m hohe Vorderseite der Gitterbox ermöglicht die Entnahme von Stapelgut, auch bei übereinandergestapelten Paletten. Die Modulpalette ist technisch identisch mit der Modulgitterbox allerdings ohne Holzboden und Gittereinsätze.





TECHNISCHE DATEN
Gewicht: 70,6 kg
Max. Belastung: 2.000 kg
Außenmaße: 1,26 x 0,86 m

BESTÜCKUNGSBEISPIELE MODULPALETTE
(Art.-Nr. 5113.001)
16 Stalu-Böden 0,61 m
22 Stahlböden 0,32 m
140 Riegel

BESTÜCKUNGSBEISPIELE MODULGITTERBOX
(Art.-Nr. 5113.002)
1.200 Kupplungen
180 Gerüstanker 0,38 m
200 Fußspindeln 60

SYSTEMPALETTEN

BLITZ STELLRAHMEN ZAPFENPALETTE / STAR PALETTE / TRAGGERÜST-RAHMENPALETTE


Sowohl für das Blitz Gerüst als auch für die Allround STAR Rahmen und das Traggerüst TG 60 sind neben den systemfreien Paletten, spezielle Systempaletten erhältlich. Diese sind auf bestmögliche Lagerraumausnutzung, Kranbarkeit und Staplertransport optmiert.

TECHNISCHE DATEN

1. Blitz Stellrahmen Zapfenpalette
(Art.-Nr. 5113.073 / 109)
Gewicht: 34,0 bzw. 36,2 kg
(0,73 / 1,09 m)
Außenmaße: 1,20 x 0,77 / 1,13 m
Füllmenge: 20 Stück

2. STAR Palette 0,73 m
(Art.-Nr. 5113.001)
Gewicht: 42,3 kg
Außenmaße: 1,20 x 0,91 m
Füllmenge: 19 Stück

3. Traggerüst Rahmenpalette
(Art.-Nr. 5113.003); Gewicht: 53,7 kg
Außenmaße: 1,20 x 1,10 m
Füllmenge: 22 Stück je Lage – je nach Rahmentyp bis zu 4 Lagen möglich



LOGISTIKZUBEHÖR

Für den einwandfreien Transport von Layher Gerüstmaterial steht neben Paletten auch Sicherungs- und Befestigungsmaterial zur Verfügung.

KANTENSCHUTZ


Um eventuelle Transportschäden an Gerüstbauteilen vorzubeugen, sind die Gurte über einen geeigneten Kantenschutz zu legen. Zu diesem Zweck steht der Kantenschutzwinkel aus Kunststoff (Art.-Nr. 4007.501) zur Verfügung.





KRANÖSENKUPPLUNG

Zum Kranversatz von Gerüstmaterial oder komplett montierten Gerüstabschnitten ist die Kranösenkupplung in den Schlüsselweiten 19 und 22 (Art.-Nr. 4724.019 / 022) erhältlich, welche Belastungen von bis zu 14,1 kN senkrecht und parallel zur Rohrachse aufnehmen kann.



ZURRGURTE

Zurrgurt mit Klemmverschluss
(Art.-Nr. 5976.610)



Zurrgurt mit 0,5-Tonnen-Ratsche
(Art.-Nr. 6306.004)



Zurrgurt mit 5-Tonnen-Ratsche
(Art.-Nr. 5976.600)



PALETTEN


Sicherheit beim Transport von Material ist ein wichtiges Thema im Straßenverkehr. Ebenso sind Themen wie effiziente Lager und einfaches Beschicken von Baustellen elementar für eine perfekte Abwicklung einer Baustelle.

Für einige Systembauteile stehen spezielle Systempaletten zur Verfügung. Diese sind auf platzsparende Lagerung, Kran- oder Gabelstaplerversatz, Stapelbarkeit, sicherer Transport und Langlebigkeit ausgelegt.

Für alle weiteren Bauteile steht ein umfangreiches Sortiment an systemfreien Paletten und Gitterboxen zur Verfügung. Robust gefertigt aus Stahl und korrosionsbeständig durch Feuerverzinkung.


So ist gewährleistet, dass Sie binnen kürzester Zeit genau das Material an der richtigen Stelle haben, welches Sie benötigen.











Layher ist Ihr zuverlässiger Partner mit mehr als 70 Jahren Erfahrung. „Made by Layher" bedeutet immer auch „Made in Germany" – und das für die gesamte Produktpalette. Höchste Qualität – komplett aus einer Hand.

- **Blitz Gerüst**
- **AllroundGerüst**
- **Gerüstbau-Zubehör**
- **Schutz-Systeme**
- **Traggerüste**
- **Event-Systeme**
- **Fahrgerüste**
- **Leitern**

Kundennähe ist für Layher ein zentraler Erfolgsfaktor – auch in geografischem Sinne. Deshalb sind wir überall dort mit Ideen und Lösungen präsent, wo unsere Kunden uns brauchen.

DIE LAYHER SERVICE-STÜTZPUNKTE:

Leipzig / Wiedemar[1]
04509 Wiedemar
Gewerbegebiet Airterminal-Nord
Hans-Grade-Straße 4
Telefon (03 42 07) 4 11 11
Telefax (03 42 07) 4 11 12

Freiberg / Großvoigtsberg[2]
09603 Großvoigtsberg
Zellwaldring 47
Telefon (03 73 28) 8 09-25
Telefax (03 73 28) 8 09-93

Berlin / Dahlwitz-Hoppegarten[1]
15366 Dahlwitz-Hoppegarten
Handwerkerstraße 31
Telefon (0 33 42) 37 78 11
Telefax (0 33 42) 37 78 12

Rostock[2]
18069 Rostock
Hundsburgallee 16
Telefon (03 81) 8 09 28-0
Telefax (03 81) 8 09 28-88

Hamburg[1]
22525 Hamburg-Stellingen
Bornmoor 14
Telefon (0 40) 54 26 56
Telefax (0 40) 5 40 75 81

Bremen[1]
28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Straße 2
Telefon (04 21) 48 30 63
Telefax (04 21) 48 30 62

Hannover / Langenhagen[1]
30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 15
(Ecke Hanseatenstraße)
Telefon (05 11) 78 10 21
Telefax (05 11) 74 80 35

Bielefeld[2]
33689 Bielefeld-Sennestadt
Industriestraße 34
Telefon (0 52 05) 99 15 63
Telefax (0 94 31) 74 30 69 17

Kassel[2]
34123 Kassel
Eichwaldstraße 19
Telefon (05 61) 89 08 68 23
Telefax (05 61) 58 58 06 91

Düsseldorf / Erkrath[1]
40699 Erkrath-Hochdahl
Industriegebiet Kempen
Feldheider Straße 80
Telefon (0 21 04) 3 30 87
Telefax (0 21 04) 3 95 96

Dortmund[1]
44149 Dortmund
Kleyer Weg 35
Telefon (02 31) 63 10 74
Telefax (02 31) 63 61 46

Osnabrück / Wallenhorst[2]
49134 Wallenhorst
Borsigstraße 8
Telefon (0 54 07) 87 12-43
Telefax (0 54 07) 87 12-33

Koblenz / Ransbach-Baumbach[2]
56235 Ransbach-Baumbach
Oststraße 65-69
Telefon (0 26 23) 97 07-13
Telefax (0 26 23) 97 07-20

Polch[2]
56751 Polch
August-Horch-Straße 8a
Telefon (0 26 54) 94 03-14
Telefax (0 26 54) 94 03-40

Gießen / Wölfersheim[2]
61200 Wölfersheim
Industriegebiet Berstadt
Industriestraße 8-14
Telefon (0 60 36) 97 29 80
Telefax (0 60 36) 98 16 18

Frankfurt a. M. / Groß-Gerau[1]
64521 Groß-Gerau
Industriegebiet Im Schachen
Hans-Böckler-Straße 3
Telefon (0 61 52) 92 34 56
Telefax (0 61 52) 92 34 57

Saarbrücken / Illingen[2]
66557 Illingen-Uchtelfangen
Heusweiler Straße 96
Telefon (0 68 25) 4 20 11
Telefax (0 68 25) 4 55 57

Mannheim / Grünstadt[2]
67269 Grünstadt
Ferdinand-Porsche-Straße 23
Telefon (0 63 59) 25 45
Telefax (0 63 59) 8 28 51

Schwäbisch Gmünd[2]
73529 Schwäbisch Gmünd
Güglingstraße 51
Telefon (0 71 71) 9 87 78-40
Telefax (0 71 71) 9 87 78-22

Zentrallager Eibensbach
74363 Güglingen-Eibensbach
An der Umgehungsstraße 1
Telefon (0 71 35) 70-0
Telefax (0 71 35) 70-2 65

Freiburg / Malterdingen[1]
79364 Malterdingen
Gewerbestraße 2
Telefon (0 76 44) 5 11
Telefax (0 76 44) 60 43

Rosenheim / Neubeuern[2]
83115 Neubeuern
Auerstraße 24
Telefon (0 80 35) 90 17-41
Telefax (0 80 35) 90 17-39

Mühldorf[2]
84453 Mühldorf
Gewerbestraße 25-27
Telefon (0 86 31) 61 58-65
Telefax (0 86 31) 61 58-22

München / Garching[1]
85748 Garching-Hochbrück
Schleißheimer Straße 97
Telefon (0 89) 3 29 17 71
Telefax (0 89) 3 20 36 81

Memmingen / Aichstetten[2]
88317 Aichstetten
Im Wiesengrund 2
Telefon (0 75 65) 12 48
Telefax (0 75 65) 12 58

Ulm[1]
89081 Ulm
Im Lehrer Feld 61
Telefon (07 31) 40 06-1 42 55
Telefax (07 31) 40 06-1 42 60

Nürnberg[1]
90451 Nürnberg
Industriegebiet Hafen
Lechstraße 31
Telefon (09 11) 6 49 40 78
Telefax (09 11) 6 49 32 61

Regensburg[1]
93057 Regensburg
Industriegebiet Haslbach
Kulmbacher Straße 5a
Telefon (09 41) 6 40 80 90
Telefax (09 41) 6 40 80 91

Bamberg / Pommersfelden[2]
96178 Pommersfelden
Seeleite 13
Telefon (0 95 48) 10 01
Telefax (0 95 48) 80 02

Sonneberg[2]
96515 Sonneberg
Ernst-Moritz-Arndt-Straße 24
Telefon (0 36 75) 42 05 00
Telefax (0 36 75) 42 05 01

Würzburg / Dettelbach[2]
97337 Dettelbach
Mainfrankenpark 14-16
Telefon (0 93 02) 93 15 35
Telefax (0 93 02) 93 15 34

1 Layher Verkaufsniederlassung

2 Auslieferungslager

Layher®

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co KG
Gerüste Tribünen Leitern

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Postfach 40
74361 Güglingen-Eibensbach
Deutschland
Telefon (0 71 35) 70-0
Telefax (0 71 35) 70-2 65
E-Mail info@layher.com
www.layher.com

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C002010

Ausgabe 12.2015
Art.-Nr. 8103.001